## ANSMANN'

## LED Akku-Arbeitsleuchte IL230R

- Haupt-LED-Leuchtmittel: COB LED 2 Watt, Weitwinkelausleuchtung
- Zusatz-LED-Leuchtmittel: SMD LED 3 Watt, punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung
- Schalterfunktion: 1. Zusatz-LED / 2. Haupt-LED bei 50% / 3. Haupt-LED bei 100% / 4. Aus
- Lichtstrom: Haupt-LED: 230 Lumen / Zusatz-LED: 135 Lumen
- Leuchtweite: mit Haupt-LED: 20 m / mit Zusatz-LED: 25 m
- Farbtemperatur: ca. 6.500 K
- Leuchtdauer: ca. 1,5 Stunden
- Halteclip auf der Rückseite
- drehbarer Standfuß mit Magnet
- Tiefentladeschutz
- Schutzart: IP20 / Schutzklasse: III
- getestete Fallhöhe: 1 m / Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Eingang: Mikro-USB Kupplung mit Gummiabdeckung
- Eingangsspannung: 5V DC
- Eingangsstrom: 500 mA
- Ladezeit: ca. 1,5 Stunden
- mit Ladezustandsanzeige
- Gewicht: 76 g
- mit fest verbautem Li-Po Akkupack, 3,7 Volt, 700 mAh, mit Sicherheitselektronik
- Lieferung inkl. 1,5 m USB-Ladekabel (Micro-USB Stecker auf USB-A Stecker)

## Anwendungsbeispiele:

- für extreme physische Bedingungen geeignet



LED Akku-Arbeitsleuchte IL230R



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung.



LED Akku-Arbeitsleuchte IL230R, Seitenansicht



Symbolbild: zeigt den drehbaren Standfuß mit Magnet

Symbolbila. Zeigt das Produkt in der Anwendung			Symbololid. Zergt den drembaren Standrub mit Magnet			
Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED Akku-Arbeitsleuchte IL230R	1 + 1 LED	(B)27,5 x (T)173,9 x (H)28,4 mm	ABS + TPE	schwarz / rot	990-00110	18005996